



Code 8622 05		
Velikost Size	Obsah Content	 g
● 3,0 x 75	8004 01	
● 4,0 x 100	02	
● 5,5 x 125	03	
● 6,5 x 150	04	860
⊕ PH1 x 80	8005 01	
⊕ PH2 x 100	02	
⊕ PH3 x 150	03	

Code 8622 06		
Velikost Size	Obsah Content	 g
● 3,0 x 75	8004 01	
● 4,0 x 100	02	
● 5,5 x 125	03	
● 6,5 x 150	04	860
⊕ PZ1 x 80	8006 01	
⊕ PZ2 x 100	02	
⊕ PZ3 x 150	03	



8622 05



SATIN LINE PROFI



Dřívky

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch chromován
- šestihranné se zastříknutým šestihranem pro klíč

Blades

- treated highly alloyed steel
- chrome plated surface
- hexagonal

Barevné kombinace dle typu šroubováku

Colour combinations according to type

Rukojetě

- ergonomické s tříhranným průřezem
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- tvar brání samovolnému pohybu při odložení

Handles

- ergonomic with three-square cross-section
- hard PP core, soft TPE cover
- the shape prevents it from rolling away




Určeno pro montáž a opravy vyžadující velký kroučicí moment
Suitable for assembling and repairs that require high torque

Sady/Sets

kartonová krabice
carton box



narex

**8053****ŠROUBOVÁK PLOCHÝ
SCREWDRIVER SLOTTED****SATIN LINE PROFI**

Code								
8053 11	0,6	3,5	80	90 x 27	4	-	40	20
12	0,8	4,5	90	100 x 30	5	8	64	20
13	1	5,5	100	100 x 30	5	8	66	20
14	1,2	7	125	110 x 33	6	10	98	20
15	1,2	8	155	120 x 36	8	13	170	20
16	1,6	10	180	120 x 36	8	13	192	20
17	2	12	205	120 x 36	10	16	266	20
18	2,5	14	255	120 x 36	10	16	298	20

**8054****ŠROUBOVÁK PHILLIPS
SCREWDRIVER PHILLIPS****SATIN LINE PROFI**

Code							
8054 11	PH 1	80	100 x 30	5	8	64	20
12	PH 2	100	110 x 33	6	10	96	20
13	PH 3	155	120 x 36	8	13	172	20
14	PH 4	205	120 x 36	10	16	266	20

**8055****ŠROUBOVÁK POZIDRIV
SCREWDRIVER POZIDRIV****SATIN LINE PROFI**

Code							
8055 11	PZ 1	80	100 x 30	5	8	64	20
12	PZ 2	100	110 x 33	6	10	96	20
13	PZ 3	155	120 x 36	8	13	172	20
14	PZ 4	205	120 x 36	10	16	266	20

**SADY ŠROUBOVÁKŮ
SCREWDRIVER SETS****SATIN LINE PROFI**

Code	8588 10	
Velikost Size	Obsah Content	
4,5 x 90	8053 12	510
5,5 x 100	13	
7,0 x 125	14	
PH1 x 80	8054 11	
PH2 x 100	12	

Code	8589 10	
Velikost Size	Obsah Content	
4,5 x 90	8053 12	510
5,5 x 100	13	
7,0 x 125	14	
PZ1 x 80	8055 11	
PZ2 x 100	12	

**8588 10**

STRONG LINE PROFI



Dřívky

- zušlechťená vysoce legovaná ocel
- povrch chromován
- šestihranné, průchozí až do úderného konce

Blades

- treated highly alloyed steel
- chrome plated surface
- hexagonal, through to the impact end



Barevné kombinace dle typu šroubováku

Colour combinations according to type

Rukojetě

- masivní s 6HR průřezem
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- s ocelovým úderným koncem
- vhodné pro přenos úderů
- tvar brání samovolnému pohybu při odložení

Handles

- robust with hexagonal cross-section
- hard PP core, soft TPE cover
- with metal impact end
- suitable for impact transfer
- the shape prevents it from rolling away



Vhodné pro práci v extrémně náročných podmínkách
Suitable for work under extremely difficult conditions



Sady/Sets
plastový kufr
plastic case



Další využití









- uvolňování zkorodovaných šroubových spojení
- dotvoření drážek a otvorů ve zdivu
- odsekávání dlaždic

Other forms of use








- loosening of rusted screwed joints
- finishing off grooves and openings in brickworks
- removal of tiles










**8056****ŠROUBOVÁK PLOCHÝ úderový**
SCREWDRIVER SLOTTED impact**STRONG LINE PROFI**

Code								
8056 11	0,6	3,5	75	85 x 26	4,5	-	70	20
12	0,8	4,5	90	95 x 30	5	8	102	20
13	1	5,5	100	95 x 30	5	8	104	20
14	1,2	7	125	105 x 33	6	10	154	20
15	1,2	8	150	115 x 36	8	13	234	20
16	1,6	10	175	115 x 36	8	13	248	20
17	2	12	200	115 x 36	10	16	336	20
18	2,5	14	250	115 x 36	10	16	370	20

















**8057****ŠROUBOVÁK PHILLIPS úderový**
SCREWDRIVER PHILLIPS impact**STRONG LINE PROFI**

Code							
8057 11	PH 1	80	95 x 30	5	8	100	20
12	PH 2	100	105 x 33	6	10	152	20
13	PH 3	150	115 x 36	8	13	236	20

**8058****ŠROUBOVÁK POZIDRIV úderový**
SCREWDRIVER POZIDRIV impact**STRONG LINE PROFI**

Code							
8058 11	PZ 1	80	95 x 30	5	8	100	20
12	PZ 2	100	105 x 33	6	10	152	20
13	PZ 3	150	115 x 36	8	13	236	20

SADY ŠROUBOVÁKŮ v kufru
SCREWDRIVER SETS in box**STRONG LINE PROFI**

Code	8625 11		Code	8625 12	
Velikost Size	Obsah Content		Velikost Size	Obsah Content	
 3,5 x 75	8056 11		 3,5 x 75	8056 11	
 4,5 x 90	12		 4,5 x 90	12	
 5,5 x 100	13		 5,5 x 100	13	
 7,0 x 125	14	1266	 7,0 x 125	14	1266
 8,0 x 150	15		 8,0 x 150	15	
 PH1 x 80	8057 11		 PZ1 x 80	8058 11	
 PH2 x100	12		 PZ2 x100	12	

**8625 11**

SUPER 2000 LINE PROFI



Barevné kombinace dle typu šroubováku

Colour combinations according to type

Dřívky

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch chromován
- pracovní část černěna

Blades

- treated highly alloyed steel
- chrome plated surface
- working part black finish

Rukojetě

- ergonomické se čtyřhranným průřezem
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- tvar brání samovolnému pohybu při odložení

Handles

- ergonomic with four-square cross-section
- hard PP core, soft TPE cover
- the shape prevents it from rolling away



Určeno pro montáž a opravy v náročných podmínkách
Suitable for assembling and repairs under difficult conditions



Sady/Sets

plastový kufr
plastic case










narex

**8339****ŠROUBOVÁK PLOCHÝ**
SCREWDRIVER SLOTTED


SUPER 2000 LINE PROFI










Code							
8339 01	0,5	3	3	75	85 x 22	34	20
02	0,8	4	4	100	85 x 22	40	20
03	1	5	5	100	95 x 26	60	20
04	1	5,5	5	125	95 x 26	62	20
05	1,2	6	6	125	105 x 30	90	20
06	1,2	6,5	6	150	105 x 30	90	20
07	1,2	7	7	150	105 x 30	114	20
08	1,2	8	8	175	115 x 32	152	20

**8341****ŠROUBOVÁK PLOCHÝ pro elektromechaniku**
SCREWDRIVER SLOTTED for electro mechanics


SUPER 2000 LINE PROFI









Code							
8341 01	0,4	2,5	2,5	75	85 x 22	30	20
02	0,5	3	3	75	85 x 22	32	20
03	0,8	4	4	100	85 x 22	40	20
04	1	5	5	150	95 x 26	68	20

**8342****ŠROUBOVÁK PHILLIPS**
SCREWDRIVER PHILLIPS

SUPER 2000 LINE PROFI









Code						
8342 00	PH 0	3	60	85 x 22	32	20
01	PH 1	4,5	80	95 x 26	54	20
02	PH 2	6	100	105 x 30	88	20
03	PH 3	8	150	115 x 32	150	20

**8343****ŠROUBOVÁK POZIDRIV**
SCREWDRIVER POZIDRIV

SUPER 2000 LINE PROFI




Code						
8343 00	PZ 0	3	60	85 x 22	32	20
01	PZ 1	4,5	80	95 x 26	54	20
02	PZ 2	6	100	105 x 30	88	20
03	PZ 3	8	150	115 x 32	150	20



8346

ŠROUBOVÁK TX
SCREWDRIVER TX

SUPER 2000 LINE PROFI



Code		ϕd				
		mm	mm	mm	g	
8346 06	TX 6	3,5	50	85 x 22	32	20
07	TX 7	3,5	50	85 x 22	32	20
08	TX 8	3,5	60	85 x 22	34	20
09	TX 9	4	60	85 x 22	38	20
10	TX 10	4	80	85 x 22	40	20
15	TX 15	4	80	95 x 26	50	20
20	TX 20	4	100	95 x 26	52	20
25	TX 25	4,5	100	95 x 26	58	20
27	TX 27	5	115	95 x 26	64	20
30	TX 30	6	115	105 x 30	86	20

SADY ŠROUBOVÁKŮ v kufru
SCREWDRIVER SETS in box


SUPER 2000 LINE PROFI

Code	8620 03	
Velikost Size	Obsah Content	
		g
5,0 x 100	8339 03	
6,0 x 125	05	
7,0 x 150	07	
4,0 x 100	8341 03	944
PH 1 x 80	8342 01	
PH 2 x 100	02	
PH 3 x 150	03	



Code	8620 04	
Velikost Size	Obsah Content	
		g
5,0 x 100	8339 03	
6,0 x 125	05	
7,0 x 150	07	
4,0 x 100	8341 03	944
PZ 1 x 80	8343 01	
PZ 2 x 100	02	
PZ 3 x 150	03	





MICRO LINE PROFI



Barevné kombinace dle typu šroubováku
Colour combinations according to type

Dříky

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch chromován
- pracovní část černěna

Blades

- treated highly alloyed steel
- chrome plated surface
- working part black finish

Rukojetě

- štíhlé s kruhovým průřezem
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- otočný PP konec

Handles

- slim with round cross-section
- hard PP core, soft TPE cover
- revolving PP top



Určeno pro montáž a opravy zařízení menších rozměrů
(např. telefony, měřicí přístroje, fotoaparáty, apod.)
Suitable for assembling and repairs of small devices
(e.g. mobile phones, measuring instruments or cameras)



Sady/Sets

kartonová krabice
carton box



plastový kufr
plastic case



Podpora prodeje
Sales promotion



viz strana 90
see page 90

**8335****ŠROUBOVÁK PLOCHÝ
SCREWDRIVER SLOTTED**

MICRO LINE PROFI



Code							
8335 51	0,25	1,2	2,5	60	107 x 15	19	20
52	0,30	1,5	2,5	60	107 x 15	19	20
53	0,30	1,8	2,5	60	107 x 15	19	20
54	0,40	2,5	2,5	75	107 x 15	19	20
55	0,50	3	3	100	107 x 15	21	20
57	0,80	4	4	100	107 x 15	27	20

**8336****ŠROUBOVÁK PHILLIPS
SCREWDRIVER PHILLIPS**

MICRO LINE PROFI



Code						
8336 51	PH000	2	60	107 x 15	18	20
52	PH00	2	60	107 x 15	18	20
53	PH0	3	60	107 x 15	21	20
54	PH1	4	60	107 x 15	30	20

**8337****ŠROUBOVÁK POZIDRIV
SCREWDRIVER POZIDRIV**

MICRO LINE PROFI



Code						
8337 50	PZ0	3	60	107 x 15	21	20
51	PZ1	4	60	107 x 15	30	20

**8338****ŠROUBOVÁK TX
SCREWDRIVER TX**

MICRO LINE PROFI



Code						
8338 54	TX 4	3	50	107 x 15	24	20
55	TX 5	3	50	107 x 15	24	20
56	TX 6	3,5	50	107 x 15	24	20
57	TX 7	3,5	50	107 x 15	24	20
58	TX 8	3,5	60	107 x 15	24	20
59	TX 9	4	60	107 x 15	27	20
60	TX 10	4	60	107 x 15	27	20
65	TX 15	4	60	107 x 15	27	20
70	TX 20	4	80	107 x 15	27	20



8334

ŠROUBOVÁK ŠESTIHRANNÝ s kulovou hlavou
HEXAGON SCREWDRIVER with ball end

MICRO LINE PROFI



Code					
		mm	mm	g	
8334 01	SWK 1,5	50	107 x 15	17	20
02	SWK 2	50	107 x 15	18	20
03	SWK 2,5	50	107 x 15	20	20
04	SWK 3	50	107 x 15	22	20



8334

ŠROUBOVÁK MATICOVÝ
NUTDRIVER

MICRO LINE PROFI



Code					
		mm	mm	g	
8334 51	SWM 2,5	60	107 x 15	20	20
52	SWM 3	60	107 x 15	22	20
53	SWM 3,2	60	107 x 15	23	20
54	SWM 3,5	60	107 x 15	25	20
55	SWM 4	60	107 x 15	29	20



8325

ŠROUBOVÁK FLEXI PRO NÁSTAVCE 6HR 4mm
HEXAGONAL FLEXIBLE SCREWDRIVER FOR BITS 4mm

MICRO LINE PROFI



Code					
		mm	mm	g	
8325 00	SWF 4	95	107 x 15	30	20



8326

ŠROUBOVÁK MAGNETICKÝ PRO NÁSTAVCE 6HR 4mm
HEXAGONAL MAGNETIC SCREWDRIVER FOR BITS 4mm

MICRO LINE PROFI

MAGNETIC



Code					
		mm	mm	g	
8326 00	SW 4	25	107 x 15	25	20


8626**SADY ŠROUBOVÁKŮ
SCREWDRIVER SETS****MICRO LINE PROFI**

Code		8626 31			
Velikost Size	Obsah Content			g	
● 2,5 x 75	8335 54 - 1 ks/pc			58	20
⊕ PH00 x 60	8336 52 - 1 ks/pc				

Code		8626 32			
Velikost Size	Obsah Content			g	
● 3,0 x 100	8335 55 - 1 ks/pc			63	20
⊕ PH0 x 60	8336 53 - 1 ks/pc				

Code		8626 33			
Velikost Size	Obsah Content			g	
⊕ TX5 x 50	8338 55 - 1 ks/pc			55	20
⊕ TX6 x 50	8338 56 - 1 ks/pc				

Po dohodě je možno dodat i jiné složení sad.
Other set composition on request.



8626 33

**SADY ŠROUBOVÁKŮ
SCREWDRIVER SETS****MICRO LINE PROFI****NEW**

Code		8626 21			
Velikost Size	Obsah Content			g	
● 1,5 x 60	8335 52				
● 1,8 x 60	53				
● 2,5 x 75	54		193		
● 3,0 x 100	55				
⊕ PH00 x 60	8336 52				
⊕ PH0 x 60	53				

Code		8626 22			
Velikost Size	Obsah Content			g	
● 1,8 x 60	8335 53				
● 2,5 x 75	54				
● 3,0 x 100	55		192		
⊕ PH000 x 60	8336 51				
⊕ PH00 x 60	52				
⊕ PH0 x 60	53				

Code		8626 23			
Velikost Size	Obsah Content			g	
⊕ TX4 x 50	8338 54				
⊕ TX5 x 50	55				
⊕ TX6 x 50	56		222		
⊕ TX7 x 50	57				
⊕ TX8 x 60	58				
⊕ TX9 x 60	59				

Code		8626 24			
Velikost Size	Obsah Content			g	
⊕ SWK 1,5 x 50	8334 01				
⊕ SWK 2 x 50	02				
⊕ SWK 2,5 x 50	03		200		
⊕ SWK 3 x 50	04				
⊕ SWM 3,2 x 60	53				
⊕ SWM 3,5 x 60	54				



8626 21

**SADY ŠROUBOVÁKŮ
SCREWDRIVER SETS****MICRO LINE PROFI**

Code		8626 51			
Velikost Size	Obsah Content			g	
● 1,5 x 60	8335 52				
● 1,8 x 60	53				
● 2,5 x 75	54		288		
● 3,0 x 100	55				
⊕ PH0 x 60	8336 53				
⊕ PH1 x 60	54				

Code		8626 52			
Velikost Size	Obsah Content			g	
● 1,5 x 60	8335 52				
● 1,8 x 60	53				
● 2,5 x 75	54		320		
● 3,0 x 100	55				
⊕ PZ0 x 60	8337 50				
⊕ PZ1 x 60	51				



8626 52

MICRO LINE PROFI

S LINE ELEKTRO PROFI



Dřívky

- zušlechťená vysoce legovaná ocel
- povrch černěn
- izolační obštrík

Blades

- treated highly alloyed steel
- black surface
- insulated coating

Rukojetě

- ergonomické s kruhovým průřezem
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- tvar brání samovolnému pohybu při odložení

Handles

- ergonomic with round cross-section
- hard PP core, soft TPE cover
- the shape prevents it from rolling away



△ 1000 V

Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky EN 60900:2004 (IEC 60900:2004). Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.

Screwdrivers approved by State Testing Laboratory meet EN 60900:2004 (IEC 60900:2004) requirements. Declaration of conformity issued in accordance with law. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.

Určeno pro bezpečnou práci pod napětím v elektrotechnických oborech
Suitable for safe live working under voltage in electro technical fields



Sady/Sets

kartonová krabice
carton box




plastový kufr
plastic case




viz strana 89, 91
see page 89, 91

Podpora prodeje
Sales promotion



**8330****ŠROUBOVÁK PLOCHÝ**
SCREWDRIVER SLOTTED

S LINE ELEKTRO PROFI



Code	a	b	ϕd	mm	mm	g	
8330 01	0,4	2,5	2,5	75	90 x 29	40	20
03	0,5	3	3	100	90 x 29	44	20
04	0,6	3,5	3,5	100	90 x 29	47	20
05	0,8	4	4	100	90 x 29	50	20
06	1	5,5	5,5	125	100 x 34	79	20
07	1,2	6,5	6,5	150	110 x 37	104	20

**8331****ŠROUBOVÁK PHILLIPS**
SCREWDRIVER PHILLIPS

S LINE ELEKTRO PROFI



Code	+	ϕd	mm	mm	g	
8331 00	PH 0	3	60	90 x 29	41	20
01	PH 1	4,5	80	90 x 29	53	20
02	PH 2	6	100	100 x 34	78	20
03	PH 3	8	150	110 x 37	125	20

**8332****ŠROUBOVÁK POZIDRIV**
SCREWDRIVER POZIDRIV

S LINE ELEKTRO PROFI



Code	+	ϕd	mm	mm	g	
8332 00	PZ 0	3	60	90 x 29	41	20
01	PZ 1	4,5	80	90 x 29	53	20
02	PZ 2	6	100	100 x 34	78	20
03	PZ 3	8	150	110 x 37	125	20

**8333****ŠROUBOVÁK TX**
SCREWDRIVER TX

S LINE ELEKTRO PROFI



Code		ϕd	mm	mm	g	
8333 05	TX 5	3	60	90 x 29	41	20
06	TX 6	3	60	90 x 29	41	20
07	TX 7	3	60	90 x 29	41	20
08	TX 8	3	60	90 x 29	41	20
09	TX 9	4	80	100 x 34	62	20
10	TX 10	4	80	100 x 34	62	20
15	TX 15	4	80	100 x 34	62	20
20	TX 20	4	80	100 x 34	62	20
25	TX 25	4	80	100 x 34	62	20
27	TX 27	6	100	110 x 37	87	20




8389

ŠROUBOVÁK SPECIÁLNÍ ELEKTRO
SCREWDRIVER SPECIAL ELECTRO

S LINE ELEKTRO PROFI



NEW



Code						
		ϕd	mm	mm	g	
8389 11	PH1 / ploché/slotted	4,5	80	90 x 29	80	20
12	PH2 / ploché/slotted	6,0	100	100 x 33	105	20

Balení - Blister
Packing - Blister




8389

ŠROUBOVÁK SPECIÁLNÍ ELEKTRO
SCREWDRIVER SPECIAL ELECTRO

S LINE ELEKTRO PROFI



NEW



Code						
		ϕd	mm	mm	g	
8389 21	PZ1 / ploché/slotted	4,5	80	90 x 29	80	20
22	PZ2 / ploché/slotted	6,0	100	100 x 33	105	20

Balení - Blister
Packing - Blister




8364

ŠROUBOVÁK UNIVERZÁLNÍ KŘÍŽOVÝ ELEKTRO 6 v 1
UNIVERSAL CROSS SCREWDRIVER ELECTRO 6 in 1

S LINE ELEKTRO



NEW



Code					
	ϕd	mm	mm	g	
8364 10	PH1,PH2,PH3 PZ1,PZ2,PZ3	6,0	100	100 x 33	105 20

Balení - Blister
Packing - Blister

viz strana 53
see page 53

8365

ŠROUBOVÁK MATICOVÝ ELEKTRO
NUTDRIVER ELECTRO

S LINE ELEKTRO PROFI



NEW



Code					
		mm	mm	g	
8365 55	SWM 5,5	125	110 x 37	121	20
57	SWM 7	125	110 x 37	124	20
58	SWM 8	125	110 x 37	128	20
60	SWM 10	125	110 x 37	133	20