


**8557****SADY ŠROUBOVÁKŮ**  
SCREWDRIVER SETS**S LINE ELEKTRO PROFI**

Code	<b>8557 50</b>		
Velikost Size	Obsah Content		
2,5 x 75	8330 01		
4,0 x 100	05		
5,5 x 125	06	322	
PH1 x 80	8331 01		
PH2 x 100	02		


**8557 50**


Code	<b>8557 70</b>		
Velikost Size	Obsah Content		
2,5 x 75	8330 01		
4,0 x 100	05		
5,5 x 125	06		
PH1 x 80	8331 01	553	
PH2 x 100	02		
PZ1 x 80	8332 01		
PZ2 x 100	02		

**8557****SADA ŠROUBOVÁKŮ SE ZKOUŠEČKOU**  
SCREWDRIVER SET WITH VOLTAGE TESTER**S LINE ELEKTRO PROFI****NEW**

Code	<b>8557 60</b>		
Velikost Size	Obsah Content		
2,5 x 75	8330 01		
4,0 x 100	05		
5,5 x 125	06	379	
PH1 x 80	8331 01		
PH2 x 100	02		
Zkoušečka napětí 150 - 250V Voltage tester 150 - 250V			

**8623****SADY ŠROUBOVÁKŮ v kufru**  
SCREWDRIVER SETS in box**S LINE ELEKTRO PROFI**

Code	<b>8623 51</b>		
Velikost Size	Obsah Content		
2,5 x 75	8330 01		
3,0 x 100	03		
4,0 x 100	05		
6,5 x 150	07	822	
PH 0 x 60	8331 00		
PH 1 x 80	01		
PH 2 x 100	02		

Code	<b>8623 52</b>		
Velikost Size	Obsah Content		
2,5 x 75	8330 01		
3,0 x 100	03		
4,0 x 100	05		
6,5 x 150	07	822	
PZ 0 x 60	8332 00		
PZ 1 x 80	01		
PZ 2 x 100	02		

**8623 51**

**8557****SADY ŠROUBOVÁKŮ**  
SCREWDRIVER SETSS LINE **ELEKTRO PROFÍ****NEW**

Code

**8557 80**Velikost  
SizeObsah  
Content

● SWM 5,5 x 125	8365 55	
● SWM 7 x 125	57	642
● SWM 8 x 125	58	
● SWM 10 x 125	60	

**8623****SOUPRAVA S VÝMĚNNÝMI DŘÍKY**  
KIT WITH EXCHANGEABLE BLADESS LINE **ELEKTRO PROFÍ****NEW**

Code

**8623 53**Velikost  
Size

● 0,3 x 1,5 x 75		
● 0,4 x 2,5 x 75		
● 0,5 x 3,0 x 75		
⊕ PH00 x 75	180	
⊕ PH0 x 75		
⊕ PZ0 x 75		
⊕ TX5 x 75		
⊕ TX 6 x 75		
Rukojeť / Handle		

viz strana 53  
see page 53**8623****SOUPRAVA ELEKTRONÁŘADÍ V KUFRU**  
ELECTRO TOOLS KIT IN BOXS LINE **ELEKTRO PROFÍ****NEW**

Code

**8623 90**Velikost  
SizeObsah  
Content

● 1,5 x 60	8335 72	
● 3,0 x 100	8330 03	
● 4,0 x 100	8330 05	
⊕ PH0 x 60	8336 73	
⊕ PH1 x 80	8331 01	785
⊕ PZ0 x 60	8337 70	
⊕ PZ1 x 80	8332 01	

Kleště kombinované 1000V  
Combined pliers 1000VZkoušečka napětí 150 - 250V  
Voltage tester 150 - 250V




kov / metal



magnet

Šroubovák 8364 10 se speciálně tvarovanou pracovní částí, lze použít na šrouby PH 1-2-3, PZ 1-2-3.

Depending on the specified tip, screwdriver 8364 00 can be used for screws PH 1-2-3, PZ 1-2-3.



# TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI



## Dřívky

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch černěn
- izolační obštrík

## Blades

- treated highly alloyed steel
- black surface
- insulated coating

## Rukojetě

- ergonomické s tříhranným průřezem
- tvrdé jádro z PP, měkkí část z TPE
- tvar brání samovolnému pohybu při odložení

## Handles

- ergonomic with three-square cross-section
- hard PP core, soft TPE cover
- the shape prevents it from rolling away



**⚠ 1000 V**

Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky EN 60900:2004 (IEC 60900:2004). Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.

Screwdrivers approved by State Testing Laboratory meet EN 60900:2004 (IEC 60900:2004) requirements. Declaration of conformity issued in accordance with law. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.

Určeno pro bezpečnou práci pod napětím v elektrotechnických oborech  
Suitable for safe live working under voltage in electro technical fields



## Sady/Sets

kartonová krabice  
carton box



plastový kufr  
plastic case



Podpora prodeje  
Sales promotion



viz strana 89  
see page 89

**8050****ŠROUBOVÁK PLOCHÝ**  
SCREWDRIVER SLOTTED

TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFÍ



Code							
8050 01	0,4	2,5	2,5	75	90 x 27	32	20
02	0,5	3	3	75	90 x 27	36	20
03	0,5	3	3	100	90 x 27	38	20
04	0,6	3,5	3,5	100	90 x 27	40	20
05	0,8	4	4	100	90 x 27	42	20
06	1	5,5	5,5	125	100 x 30	72	20
07	1,2	6,5	6,5	150	110 x 33	106	20

**8051****ŠROUBOVÁK PHILLIPS**  
SCREWDRIVER PHILLIPS

TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFÍ



Code						
8051 00	PH 0	3	60	90 x 27	40	20
01	PH 1	4,5	80	90 x 27	46	20
02	PH 2	6	100	100 x 30	72	20

**8052****ŠROUBOVÁK POZIDRIV**  
SCREWDRIVER POZIDRIV

TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFÍ



Code						
8052 00	PZ 0	3	60	90 x 27	40	20
01	PZ 1	4,5	80	90 x 27	46	20
02	PZ 2	6	100	100 x 30	72	20

**SADY ŠROUBOVÁKŮ**  
SCREWDRIVER SETS

TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFÍ

Code	Velikost Size	Obsah Content	
<b>8553 00</b>			
● 2,5 x 75		8050 01	
● 4,0 x 100		05	
● 5,5 x 125		06	
⊕ PH1 x 80		8051 01	522
⊕ PH2 x 100		02	
⊕ PZ1 x 80		8052 01	
⊕ PZ2 x 100		02	

Code	Velikost Size	Obsah Content	
<b>8555 00</b>			
● 2,5 x 75		8050 01	
● 4,0 x 100		05	
● 5,5 x 125		06	382
⊕ PH1 x 80		8051 01	
⊕ PH2 x 100		02	




8553 00

8619

SADA ŠROUBOVÁKŮ v kufříku  
SCREWDRIVER SET in box

TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI

Code		8619 01	
Velikost Size	Obsah Content	g	
2,5 x 75	8050 01		
4,0 x 100	05		
5,5 x 125	06	774	
PH1 x 80	8051 01		
PH2x 100	02		
PZ1 x 80	8052 01		
PZ2 x 100	02		



 <b>Strojírenský zkušební ústav, s. p., Brno, Česká republika</b> <i>Engineering Test Institute, Brno, Czech Republic</i> <i>Машиностроительный испытательный институт, Брно, Чешская Республика</i>	
<b>CERTIFIKÁT</b> <b>CERTIFICATE / СЕРТИФИКАТ</b>	
Číslo: No / №	<b>J-32-20122-08</b>
Držitel certifikátu: Owner of certificate Держатель сертификата	NAREX BYSTRICE s. r. o. Dr. E. Beneše 349 257 51 Bystrice u Benešova, Česká republika / Czech Republic / Чешская Республика
Výrobce Manufacturer Изготовитель	NAREX BYSTRICE s. r. o. Dr. E. Beneše 349 257 51 Bystrice u Benešova, Česká republika / Czech Republic / Чешская Республика
Výrobek, Typ: Product, Type Изделие, Модель	ŠROUBOVÁK ELEKTROTECHNICKÝ - viz str. 2 ELECTRICIAN SCREWDRIVER - see page No. 2 ОТВЕРТКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ - см. стр. номер 2
Ověřeno dle: Tested according to Заверено по	ČSN EN 60900 ed. 2:2005, čl./Art./иштин 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.7, 5.8, 5.10
Podklad pro vydání certifikátu: Basis of certificate Основа для издания сертификата	Závěrečný protokol č. 32-7136 ze dne 2008-03-31 Final Report No 32-7136 dated 2008-03-31 Заключительный протокол № 32-7136 дата издания 2008-03-31
Platnost do: Expiry date Действительно до	2011-03-31
<p>Strojírenský zkušební ústav tímto potvrzuje, že u předložených vzorků výrobků zjistil shodu vlastností s aplikovanými požadavky výše uvedených předpisů.</p> <p>Engineering Test Institute hereby certifies, that the properties of samples submitted of product contain with the applicable requirements of the above mentioned rules.</p> <p>Машиностроительный испытательный институт настоящим подтверждает, что были установлены соответствие свойств представленных образцов продукции указанным требованиям выданных предписаний.</p>	
	
V Brně dne 2008-03-31 Brno Date Брно дата издания	 Ing. Petr Mašek ředitel Director/Директор
Certifikát č. J-32-20122-08, pos. strana - Page/Страница 1 (2) Strojírenský zkušební ústav, s. p., Husova 90b, 602 00 Brno, Česká republika Engineering Test Institute, Brno, Husova 90b, 602 00 Brno, Czech Republic Машиностроительный испытательный институт, Брно, Husova 90b, 602 00 Брно, Чешская Республика	
<a href="http://www.szutest.cz">www.szutest.cz</a>	

## CERTIFIKÁT ELEKTRO / ELECTRO CERTIFICATE

Kvalita elektrotechnických šroubováků S LINE ELEKTRO PROFI, TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI, SUPER 2000 ELEKTRO LINE PROFI, E LINE ELEKTRO PROFI, S LINE T ELEKTRO PROFI, EASY FORCE ELEKTRO PROFI a MICRO LINE ELEKTRO PROFI vyráběných firmou NAREX je potvrzena certifikáty Strojírenského zkušebního ústavu.

Quality of electrician screwdrivers S LINE ELEKTRO PROFI, TWIN PLAST ELEKTRO LINE PROFI, SUPER 2000 ELEKTRO LINE PROFI, E LINE ELEKTRO PROFI, S LINE T ELEKTRO PROFI, EASY FORCE ELEKTRO PROFI and MICRO LINE ELEKTRO PROFI manufactured by company NAREX is confirmed by certificates of Industrial Testing Laboratory.

# SUPER 2000 ELEKTRO LINE PROFI



## Dřívky

- zušlechtná vysoce legovaná ocel
- povrch černěn
- izolační obstrík

## Blades

- treated highly alloyed steel
- black surface
- insulated coating

## Rukojetě

- ergonomické se čtyřhranným průřezem
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- tvar brání samovolnému pohybu při odložení

## Handles

- ergonomic with four-square cross-section
- hard PP core, soft TPE cover
- the shape prevents it from rolling away



**1000 V**

Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky EN 60900:2004 (IEC 60900:2004). Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.

Screwdrivers approved by State Testing Laboratory meet EN 60900:2004 (IEC 60900:2004) requirements. Declaration of conformity issued in accordance with law. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.

Určeno pro bezpečnou práci pod napětím v elektrotechnických oborech  
Suitable for safe live working under voltage in electro technical fields



## Sady/Sets

plastový kufr  
plastic case










**narex**



**8347****ŠROUBOVÁK PLOCHÝ**  
SCREWDRIVER SLOTTED


SUPER 2000 ELEKTRO LINE PROFÍ









Code							
8347 01	0,4	2,5	2,5	75	85 x 22	32	20
02	0,5	3,0	3	75	85 x 22	32	20
03	0,5	3,0	3	100	85 x 22	36	20
04	0,6	3,5	3,5	100	85 x 22	38	20
05	0,8	4,0	4	100	85 x 22	40	20
06	1,0	5,5	5,5	125	95 x 26	72	20
07	1,2	6,5	6,5	150	105 x 30	104	20
08	1,2	8,0	8	175	115 x 32	156	20
09	1,6	10,0	10	200	115 x 32	242	20

**8348****ŠROUBOVÁK PHILLIPS**  
SCREWDRIVER PHILLIPS


SUPER 2000 ELEKTRO LINE PROFÍ









Code						
8348 00	PH 0	3	60	85 x 22	32	20
01	PH 1	4,5	80	95 x 26	54	20
02	PH 2	6	100	105 x 30	82	20
03	PH 3	8	150	115 x 32	148	20

**8349****ŠROUBOVÁK POZIDRIV**  
SCREWDRIVER POZIDRIV









SUPER 2000 ELEKTRO LINE PROFÍ











Code						
8349 00	PZ 0	3	60	85 x 22	32	20
01	PZ 1	4,5	80	95 x 26	54	20
02	PZ 2	6	100	105 x 30	82	20
03	PZ 3	8	150	115 x 32	148	20

**8623****SADY ŠROUBOVÁKŮ v kufru**  
SCREWDRIVER SETS in box

SUPER 2000 ELEKTRO LINE PROFÍ

Code	<b>8623 01</b>	
Velikost Size	Obsah Content	
 2,5 x 75	8347 01	
 3,0 x 100	03	
 4,0 x 100	05	
 6,5 x 150	07	796
 PH 0 x 60	8348 00	
 PH 1 x 80	01	
 PH 2 x 100	02	

Code	<b>8623 02</b>	
Velikost Size	Obsah Content	
 2,5 x 75	8347 01	
 3,0 x 100	03	
 4,0 x 100	05	
 6,5 x 150	07	796
 PZ 0 x 60	8349 00	
 PZ 1 x 80	01	
 PZ 2 x 100	02	

**8623 01**

# E LINE ELEKTRO PROFI



## Dřívky

- zušlechtěná vysoce legovaná ocel
- povrch černěn
- izolační obstrík

## Blades

- treated highly alloyed steel
- black surface
- insulated coating

## Rukojetě

- ergonomické s tříhranným průřezem
- odolné vůči oleji a benzínu
- tvar brání samovolnému pohybu při odložení

## Handles

- ergonomic with three-square cross-section
- resistant to oil and petrol
- the shape prevents it from rolling away



**△ 1000 V**

Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky EN 60900:2004 (IEC 60900:2004). Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.

Screwdrivers approved by State Testing Laboratory meet EN 60900:2004 (IEC 60900:2004) requirements. Declaration of conformity issued in accordance with law. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.

Určeno pro bezpečnou práci pod napětím v elektrotechnických oborech  
Suitable for safe live working under voltage in electro technical fields



## Sady/Sets

kartonová krabice  
carton box



plastový kufr  
plastic case



Podpora prodeje  
Sales promotion










viz strana 89, 91  
see page 89, 91

**8038****ŠROUBOVÁK PLOCHÝ**  
SCREWDRIVER SLOTTED

E LINE ELEKTRO PROFI









Code							
8038 01	0,4	2,5	2,5	75	90 x 27	30	20
02	0,5	3	3	75	90 x 27	34	20
03	0,5	3	3	100	90 x 27	34	20
04	0,6	3,5	3,5	100	90 x 27	38	20
05	0,8	4	4	100	90 x 27	40	20
06	1	5,5	5,5	125	100 x 30	70	20
07	1,2	6,5	6,5	150	110 x 33	104	20

**8039****ŠROUBOVÁK PHILLIPS**  
SCREWDRIVER PHILLIPS

E LINE ELEKTRO PROFI









Code						
8039 00	PH 0	3	60	90 x 27	30	20
01	PH 1	4,5	80	90 x 27	40	20
02	PH 2	6	100	100 x 30	68	20

**8040****ŠROUBOVÁK POZIDRIV**  
SCREWDRIVER POZIDRIV









E LINE ELEKTRO PROFI



Code						
8040 00	PZ 0	3	60	90 x 27	30	20
01	PZ 1	4,5	80	90 x 27	40	20
02	PZ 2	6	100	100 x 30	68	20

**SADY ŠROUBOVÁKŮ**  
SCREWDRIVER SETS

E LINE ELEKTRO PROFI

Code	<b>8554 00</b>	
Velikost Size	Obsah Content	
 2,5 x 75	8038 01	
 4,0 x 100	05	
 5,5 x 125	06	
 PH1 x 80	8039 01	504
 PH2 x 100	02	
 PZ1 x 80	8040 01	
 PZ2 x 100	02	

Code	<b>8556 00</b>	
Velikost Size	Obsah Content	
2,5 x 75	8038 01	
4,0 x 100	05	
5,5 x 125	06	366
PH1 x 80	8039 01	
PH2 x 100	02	


**8554 00**

8556

SADA ŠROUBOVÁKŮ SE ZKOUŠEČKOU  
SCREWDRIVER SET WITH VOLTAGE TESTER

E LINE ELEKTRO PROFI

NEW

Code		8556 60	
Velikost Size	Obsah Content		
2,5 x 75	8038 01		
4,0 x 100	05		
5,5 x 125	06 420		
PH1 x 80	8039 01		
PH2 x 100	02		


Zkoušečka napětí 150 - 250V  
Voltage tester 150 - 250V



8619

SADA ŠROUBOVÁKŮ v kufru  
SCREWDRIVER SET in box

E LINE ELEKTRO PROFI

Code		8619 02	
Velikost Size	Obsah Content		
2,5 x 75	8038 01		
4,0 x 100	05		
5,5 x 125	06		
PH1 x 80	8039 01 762		
PH2x 100	02		
PZ1 x 80	8040 01		
PZ2 x 100	02		





Všechny elektrošroubováky jsou schválené Státní zkušebnou a splňují požadavky EN 60900:2004 (IEC 60900:2004). Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.

All electro screwdrivers are approved by State Testing Laboratory and meet EN 60900:2004 (IEC 60900:2004) requirements. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.

# S LINE T ELEKTRO PROFI

## Dříky

- zušlechtná vysoce legovaná ocel
- povrch černěn
- izolační obšřík

## Blades

- treated highly alloyed steel
- black surface
- insulated coating



## Rukojetě

- ergonomické ve tvaru T
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE
- umožňují vyvinout velký kroučící moment

## Handles

- ergonomic T-shaped
- hard PP core, soft TPE cover
- enables to transfer high torque



**1000 V**

Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky EN 60900:2004 (IEC 60900:2004). Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.

Screwdrivers approved by State Testing Laboratory meet EN 60900:2004 (IEC 60900:2004) requirements. Declaration of conformity issued in accordance with law. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.

**Určeno pro práci v náročných podmínkách pod napětím v elektrotechnických oborech**  
Suitable for safe live working under difficult conditions under voltage in electro technical fields



**8037****ŠROUBOVÁK PLOCHÝ**  
SCREWDRIVER SLOTTED**S LINE T ELEKTRO PROFI****NEW**

Code							
8037 05	0,8	4,0	4,0	100	100 x 57	64	20
06	1,0	5,5	5,5	125	100 x 57	82	20
07	1,2	6,5	6,5	125	100 x 57	101	20

**8037****ŠROUBOVÁK PHILLIPS**  
SCREWDRIVER PHILLIPS**S LINE T ELEKTRO PROFI****NEW**

Code						
8037 11	PH1	4,5	100	100 x 57	65	20
12	PH2	6,0	100	100 x 57	82	20

**8037****ŠROUBOVÁK POZIDRIV**  
SCREWDRIVER POZIDRIV**S LINE T ELEKTRO PROFI****NEW**

Code						
8037 21	PZ1	4,5	100	100 x 57	65	20
22	PZ2	6,0	100	100 x 57	82	20

# EASY FORCE ELEKTRO PROFI

NEW



Barevné kombinace dle typu šroubováku  
Colour combinations according to type

## Dříky

- zušlechťená vysoce legovaná Cr-V ocel
- zvýšená tvrdost
- výrazně vyšší pevnost
- povrch černěn
- izolační obšfík

## Blades

- treated highly alloyed Cr-V steel
- increased hardness
- significantly tighter fit
- black surface
- insulated coating

## Rukojetě

- masivní se šestihranným průřezem a s osmihranným otvorem pro klíč
- tvrdé jádro z PP, měkčí část z TPE

## Handles

- robust with hexagonal cross-section and octagonal opening for wrench
- hard PP core, soft TPE cover

**Pomocí přídatného klíče lze dosáhnout několikanásobného kroučicího momentu**

Multiple torque may be achieved with the use of the additional wrench

**1000 V**

Šroubováky schválené Státní zkušebnou splňují požadavky EN 60900:2004 (IEC 60900:2004). Každý šroubovák je zkoušen na průraz elektrickým proudem ve vodní lázni při napětí 10 000 V. Je zaručena bezpečná práce až do napětí 1 000 V.

Screwdrivers approved by State Testing Laboratory meet EN 60900:2004 (IEC 60900:2004) requirements. Declaration of conformity issued in accordance with law. Each item is tested for electric breakdown in a water bath at 10 000 V. Safe working up to 1 000 V is guaranteed.

**Určeno pro bezpečnou práci v elektrotechnických oborech vyžadujících vysoký kroučicí moment**

Suitable for safe live working in electro technical fields that requires high torque

## Sady/Sets

plastový kufr  
plastic case

